



ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
**ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Δράμα, 07-01-2013

Αρ. πρωτ. : 145

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 661 00 ΔΡΑΜΑ

Πληροφ.: Ι. Σαρίγκολη, Η. Ελευθεριάδης, Κ. Σίμογλου

Τηλ.: 25213-51244, -246, -247

Φαξ: 25213-51204

Ηλ. ταχ.: u13409@minagric.gr, simoglouk@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση ζωνών και λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας (εντόμου) *Diabrotica virgifera* στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ**

Έχοντας υπόψιν:

- (1) Τον Ν.3852/2010 (Α' 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος ΠΔ 144/2010 (Α' 237) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- (2) Το Π.Δ 144/2010 (Β' 237) με τίτλο «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- (3) Την με αριθ. 24/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Τοποθέτηση Προσωπικού στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας».
- (4) Την με αριθ. 25/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
- (5) Την με αριθ. 39/14-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες».
- (6) Την με αρ. 2838/18-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμήματος Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας».
- (7) Το άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση ζ, υποπερίπτωση ii, του ΠΔ 365/2002 (Α' 307) με τίτλο «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή Τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/143/EK του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- (8) Την με αρ. 101137/2011 (Β' 2384) Κ.Υ.Α. και την τροποποιητική αυτής με αρ. 11972/117798/2012 (Β' 3245) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους».
- (9) Το άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής 2003/766/EK, για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός Κοινότητας του επιβλαβούς οργανισμού *Diabrotica virgifera* Le Conte, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 2006/564/EK και 2008/644/EK.

- (10) Η με αρ. 2006/565/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής για τα προγράμματα περιστολής για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης του *Diabrotica virgifera* Le Conte στις περιοχές της Κοινότητας όπου η παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί.
- (11) Το με αρ. 134927/02-11-2009 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων κατά του επιβλαβούς οργανισμού (εντόμου) *Diabrotica virgifera* ssp. *virgifera*, από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου».
- (12) Τα υπ' αριθμ. ΕΠ692/03-08-2012, ΕΠ728/23-08-2018 και ΕΠ765/04-09-2012 έγγραφα του Μπενακειού Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας, με κοινοποίηση προς την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα οποία γνωστοποιούνται οι πρώτες επίσημες διαπιστώσεις στην Π.Ε. Δράμας της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Diabrotica virgifera* Le Conte.
- (13) Το πόρισμα με αρ. 2814/29-11-2012 (ΠΚΠΦΠΕ Καβάλας) της σύσκεψης μεταξύ εκπροσώπων των Δ/σεων Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής Σερρών, Δράμας, Καβάλας και του Περ/κού Κέντρου Προστ. Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου Καβάλας.
- (14) Την με αρ. 21539/05-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Οριοθέτηση ζωνών για να αποφευχθεί η εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού (εντόμου) *Diabrotica virgifera* Le Conte για την καλλιέργεια του αραβοσίτου».

Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας *Diabrotica virgifera* (έντομο) που προσβάλλει τον αραβόσιτο και απειλεί σοβαρά την καλλιέργεια, εξαπλώνεται και ήδη έχει εμφανιστεί εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Δράμας. Προκειμένου να προστατευθεί η καλλιέργεια του αραβοσίτου στην Π.Ε. Δράμας από την εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Καθορίζουμε ως ζώνη περιστολής της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού *Diabrotica virgifera*, τις περιοχές που εκτείνονται από τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Σερρών εντός 30 χιλιομέτρων προς το εσωτερικό της Π.Ε. Δράμας. Η ζώνη περιστολής οριοθετείται ως συνέχεια της επεκτεινόμενης προσβεβλημένης ζώνης της Π.Ε. Σερρών.

Η ζώνη περιστολής αφορά σε όλα τα αγροκτήματα των Δήμων Προσοτσάνης και Δοξάτου, στα αγροκτήματα του Δήμου Δράμας από τα διοικητικά όρια των Δήμων Προσοτσάνης και Δοξάτου έως και το αγρόκτημα Λιβαδερού και στα αγροκτήματα του Δήμου Παρανεστίου από τα διοικητικά όρια των Δήμων Δράμας και Δοξάτου έως και το αγρόκτημα Πτελέας.

Β) Καθορίζουμε ως εστιακή ζώνη της πρώτης παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού *Diabrotica virgifera* στην περιοχή **Οχυρού του Δ. Κάτω Νευροκοπίου**, την έκταση που περιλαμβάνεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου (1 χλμ.) γύρω από τον αγρό στον οποίο έχει συλληφθεί ο οργανισμός (με γεωγραφικές συντεταγμένες -WGS 84 : 41,30618° Β' / 23,84230° Α'). Η εστιακή ζώνη και αφορά στο **αγρόκτημα Οχυρού του Δ. Κάτω Νευροκοπίου**.

Επίσης, καθορίζουμε ως ζώνη ασφαλείας γύρω από την εστιακή ζώνη, την περιοχή που περιλαμβάνεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων (5 χλμ.) από τα όρια της εστιακής ζώνης. Η ζώνη ασφαλείας αφορά στα **αγροκτήματα Περιθωρίου, Κάτω Βροντούς, Κάτω Νευροκοπίου και Δασωτού του Δ. Κάτω Νευροκοπίου**.

Γ) Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού:

Από τα διαθέσιμα διεθνή επιστημονικά δεδομένα προκύπτει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης του εντόμου *Diabrotica virgifera* είναι η εφαρμογή αμειψισποράς (έως 99% αποτελεσματικότητα). Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φυτοϋγειονομική νομοθεσία, στις παραπάνω ζώνες λαμβάνονται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

Ζώνη περιστολής (Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου):

- Εφαρμογή αμειψισποράς αραβοσίτου 1:2, δηλαδή σε δύο διαδοχικά έτη σε κάθε αγροτεμάχιο ο αραβόσιτος καλλιεργείται μία φορά.

- Η **συγκομιδή** αραβοσίτου θα πρέπει να γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
- Δεν γίνεται **μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών τεμαχίων** αυτών (**ενσίρωμα**) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής (πριν την ημερομηνία συγκομιδής).
- Δεν γίνεται **μετακίνηση εδάφους** αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
- Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου *Diabrotica virgifera* (χρήση επικαλυμμένου σπόρου ή χρήση εντομοκτόνων εδάφους κατά την σπορά).
- Τα **γεωργικά μηχανήματα** που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να **καθαρίζονται από χώματα** και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.

Εστιακή ζώνη (Οχυρό του Δ. Κάτω Νευροκοπίου):

- Η εφαρμογή **αμειψισποράς** αραβοσίτου 1:2, δηλαδή σε δύο διαδοχικά έτη σε κάθε αγροτεμάχιο ο αραβόσιτος καλλιεργείται μία φορά.
- Η **συγκομιδή** αραβοσίτου θα πρέπει να γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
- Δεν γίνεται **μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών τεμαχίων** αυτών (**ενσίρωμα**) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής (πριν την ημερομηνία συγκομιδής).
- Δεν γίνεται **μετακίνηση εδάφους** αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
- Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου *Diabrotica virgifera* (χρήση επικαλυμμένου σπόρου ή χρήση εντομοκτόνων εδάφους κατά την σπορά).
- Τα **γεωργικά μηχανήματα** που χρησιμοποιήθηκαν στους αγρούς με αραβόσιτο να **καθαρίζονται από χώματα** και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.

Ζώνη ασφαλείας (Περιθώρι, Κ. Βροντού, Κ. Νευροκόπι, Δασωτό του Δ. Κάτω Νευροκοπίου):

- Η εφαρμογή **αμειψισποράς** αραβοσίτου 1:2, δηλαδή σε δύο διαδοχικά έτη σε κάθε αγροτεμάχιο ο αραβόσιτος καλλιεργείται μία φορά.
- Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου *Diabrotica virgifera* (χρήση επικαλυμμένου με εντομοκτόνο σπόρου ή χρήση εντομοκτόνου εδάφους κατά την σπορά).

Οι ζώνη περιστολής, η εστιακή ζώνη Οχυρού και η ζώνη ασφαλείας, φαίνονται στον συνημμένο χάρτη.

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού με την χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων εντός της ζώνης ευθύνης της.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Οι εισηγητές	Ο τμηματάρχης
Η. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Κ.ΣΙΜΟΓΛΟΥ	Ι. ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ

ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ




Diabrotica virgifera

Χάρτης Π.Ε. Δράμας 2013.

Καθορισμός ζωνών για την αποτροπή της εξαπλώσής του.

Χάρτης Κ. Μακεδονίας 2012.
Γενική άποψη προσβεβλημένης ζώνης και
ζώνης περιστολής.



(Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο)

■ Συνολική προσβεβλημένη ζωνη.
■ Συνολική ζωνη περιστολής.

Απόφαση Επιτροπής 2003/766/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε με τις 2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ.
Σύσταση Επιτροπής 2006/565/ΕΚ.

Υπόμνημα

Ζώνη περιστολής
--- (Συνέχιση της προσβεβλημένης ζωνής Σερρών)

Εστιακή ζώνη
— Οχυρό

Ζώνη ασφαλείας
— Κ.Βροντού, Περιθώρι, Δασυτό, Κ.Νευροκόπι

Παγίδες 2012

● Αρνητικές παγίδες 2012

● Θετικές παγίδες 2012

0 15000 30000 m