



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2025

**ΜΕΛΕΤΗ:**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**

**Προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**  
**( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ )**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:**

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
- 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
- 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**  
**CPV34350000-5, 19511200-3, 50116500-6, 43800000-1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :**  
**28.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α.)**

**1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ελαστικών. Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών για τα αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, μηχανήματα του Δήμου Προσοτσάνης (σύμφωνα με τον κατάλογο). Η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνεται από τον ανάδοχο .

Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών εντός 48 ωρών από την έγγραφη παραγγελία των αρμοδίων υπαλλήλων. Οι εργασίες αποκαθίστασης (ξεζαντάρισμα), τοποθέτησης καινούριων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση των νέων ελαστικών θα γίνει στο συνεργείο του αναδόχου ή σε συνεργαζόμενο συνεργείο. Σε περίπτωση βλάβης σε ελαστικό οχήματος το οποίο βρίσκεται είτε στο εργοτάξιο του Δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλο χώρο εργασίας **ο ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει κινητό συνεργείο προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη στο ελαστικό** ώστε το όχημα να μπορεί να συνεχίσει την εργασία του .

Τα ελαστικά θα είναι διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθούν τα οχήματα του στόλου του Δήμου Προσοτσάνης και θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.

Η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες προμήθειας ελαστικών δώδεκα (12) μήνες.

Η συνολική δαπάνη της για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ποσό των **28.225,81€** (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους εξής Κ.Α.:

| <b>Α/Α</b> | <b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>                    | <b>ΚΑ</b>  |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| 1          | Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών       | 10/6671.01 |
| 2          | Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  | 20/6671.01 |
| 3          | Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άδρευσης | 25/6671.01 |
| 4          | Τεχνικής Υπηρεσίας                          | 30/6671.01 |
| 5          | Μηχανήματα                                  | 30/6672.01 |

Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

**2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**2.1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ**

Τα ελαστικά, οι αεροθάλαμοι καθώς και οι φασκίες θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά μόνο ελαστικά των οποίων οι κατασκευαστές είναι τουλάχιστον αντεπιστέλλον (CORRESPONDINGMEMBER) μέλη του Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.. Γίνονται δεκτά ελαστικά θυγατρικών εταιρειών. Τα παραπάνω θα προκύπτουν από βεβαίωση του Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.

Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μείγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass) αποτελείται από δέσμη ινών (nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breakerbelt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. **Η ημερομηνία κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών** πριν από την ημερομηνία της τελικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Επί του πλαϊνού τμήματος του ελαστικού θα αναγράφεται ανάγλυφα το εργοστάσιο

κατασκευής, οι διαστάσεις του ελαστικού, η ημερομηνία παραγωγής, οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας και όλα τα στοιχεία.

Θα φέρουν έγκριση καταλληλότητας ελαστικών σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία, θα αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (CE) ή χώρα έγκρισης (αριθμός) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (radial) ή διαγώνια (συμβατικά), βάση του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών, ο τύπος των οποίων θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από την ίδια την εταιρεία κατασκευής του. Αυτή η πιστοποίηση θα κατατεθεί απαραίτητως μαζί με της προσφορές. Τα ελαστικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν τα παρακάτω προβλήματα :

- Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων,
- Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία, κατά την χρήση, Διαχωρισμός των λινών,
- Ανομοιομορφία της διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών,
- Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλειπής κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.

Σε περίπτωση ελαττωματικού ελαστικού θα υπάρχει πλήρης και άμεση αντικατάσταση αυτού (εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση).

Το πέλμα των ελαστικών για φορτηγά αυτοκίνητα θα διαφέρει μεταξύ εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών (στον προϋπολογισμό αναγράφονται αναλυτικά τα εμπρός και πίσω ελαστικά). Σαν γενικός κανόνας στα εμπρόσθια το πέλμα θα είναι με αυλάκια (ίσο) ενώ στα οπίσθια θα είναι με τακούνια (ημιτρακτερωτό). Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και διάστασης ελαστικού πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Σε περίπτωση που ο Δήμος προμηθευτεί νέα οχήματα, ο μειοδότης υποχρεώνεται, εφόσον ο Δήμος επιθυμεί, να τα συμπεριλάβει στον κατάλογο της παρούσας μελέτης, ενώ, αντίστοιχα, στην περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία οχήματος, αυτό θα αφαιρείται από τον κατάλογο ή θα αντικαθίσταται με άλλο αντίστοιχης αξίας.

Τα CPVπου αφορούν τον ακόλουθο προϋπολογισμό είναι:

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>34350000-5</b> | Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως |
| <b>19511200-3</b> | Εσωτερικοί αεροθάλαμοι              |
| <b>50116500-6</b> | Υπηρεσίες επισκευής                 |
| <b>43800000-1</b> | Εξοπλισμός συνεργείου               |

### 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

#### 3.1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ                  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/ ΤΕΜ. (€) ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 1.  | Αυτοκίνητο Δημάρχου            | ΚΗΥ 9492            | 205/55R 16,00             | 4    | 120,00                     | 480,00               |
| 2.  | Αυτοκίνητο «Βοήθεια στο σπίτι» | ΚΗΥ9529             | 185/65R 15,00             | 2    | 100,00                     | 200,00               |
| 3.  | Αυτοκίνητο «Βοήθεια στο σπίτι» | ΚΗΥ 9417            | 185/65R 15,00             | 2    | 100,00                     | 200,00               |
|     |                                |                     |                           |      | ΣΥΝΟΛΟ                     | <b>880,00</b>        |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ                | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/ ΤΕΜ. (€) ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. |
|-----|------------------------------|---------------------|---------------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 1.  | MERCEDES                     | ΚΗΥ 9415            | 315/80R22,5               | 2    | 450,00                     | 900,00               |
| 2.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ                      | ΚΗΥ 1481            | 11R 22,5R                 | 2    | 450,00                     | 900,00               |
| 3.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ                      | ΚΗΥ 9459            | 285/70R 19,5              | 2    | 520,00                     | 1.040,00             |
| 4.  | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ                   | ΜΕ 106393           | 195/70R 15C               | 4    | 100,00                     | 400,00               |
| 5.  | Σάρωθρο                      | ΜΕ 73491            | 500-8FL31                 | 4    | 60,00                      | 240,00               |
| 6.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO Ανακύκλωσης    | ΚΥ 8697             | 225/75R 16C               | 4    | 210,00                     | 840,00               |
| 7.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ανακύκλωσης | ΚΗΗ 5294            | 285/70R 19,5              | 4    | 370,00                     | 1.480,00             |
| 8.  | Σάρωθρο KARCHER              | ΜΕ 127948           | 145/60R 10                | 4    | 90,00                      | 360,00               |
|     |                              |                     | 165/65R 13                | 4    | 100,00                     | 400,00               |

|     |                              |           |               |   |        |           |
|-----|------------------------------|-----------|---------------|---|--------|-----------|
| 9.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ<br>MERCEDES<br>ATECO | KHY 9554  | 305/70R 19,50 | 4 | 550,00 | 2.200,00  |
| 10. | ΑΠΟΡ/ΡΟ<br>IVECO             | KHY 9548  | 315/80R 22,50 | 4 | 450,00 | 1.800,00  |
| 11. | ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ                | ME 142298 | 305/70R 19,50 | 4 | 550,00 | 2.200,00  |
|     | IVECO                        |           |               |   |        |           |
|     |                              |           |               |   | ΣΥΝΟΛΟ | 12.760,00 |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ           | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/<br>ΤΕΜ. (€)ΜΕ<br>Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ<br>(€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. |
|-----|-------------------------|------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.  | FORD                    | KHY 1390               | 185R 14C                     | 4    | 80,00                           | 320,00                     |
| 2.  | MERCEDES                | ME 87875               | 315/80/R22,5                 | 2    | 450,00                          | 900,00                     |
| 3.  | MERCEDES                | KHY 9468               | 315/70/R22,5                 | 4    | 450,00                          | 1.800,00                   |
| 4.  | Φορτηγό<br>κλειστό FIAT | KHY 9512               | 185/65R 15                   | 2    | 100,00                          | 200,00                     |
|     |                         |                        |                              |      | ΣΥΝΟΛΟ                          | 3.220,00                   |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ       | ΑΡΙΘ.<br>ΚΥΚΛ. | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/<br>ΤΕΜ. (€)ΜΕ<br>Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ<br>(€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. |
|-----|---------------------|----------------|------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.  | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>MAZDA | KHY 1482       | 205R 16C                     | 2    | 100,00                          | 200,00                     |
| 2.  | MAZDA Πετρ.         | KHY 9414       | 205R 16C                     | 2    | 100,00                          | 200,00                     |
| 3.  | MAZDA               | KHY 1443       | 205R 16C                     | 2    | 100,00                          | 200,00                     |
| 4.  | MAZDA N             | KHY 9466       | 245/70R 16C                  | 2    | 160,00                          | 320,00                     |

| 5.  | MERCEDES                   | KHY 1391    | 9R 22,50         | 2    | 400,00                    | 800,00               |
|-----|----------------------------|-------------|------------------|------|---------------------------|----------------------|
| 6.  | IVECO                      | KHY 1487    | 315/80R 22,50    | 2    | 450,00                    | 900,00               |
| 7.  | ΦΟΡΤΗΓΟ                    | KHY 9463    | 315/70R 22,50    | 2    | 450,00                    | 900,00               |
| 8.  | ΦΟΡΤΗΓΟ                    | KHY 1359    | 185R 14 C        | 2    | 50,00                     | 100,00               |
| 9.  | ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA      | KHY 9516    | 235/70R 16       | 2    | 150,00                    | 300,00               |
| 10. | ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA      | KHY 9517    | 255/65R 17       | 2    | 160,00                    | 320,00               |
| 11. | NISSAN                     | KHY 1440    | 205/75R 17,50    | 2    | 300,00                    | 600,00               |
|     |                            |             |                  |      | ΣΥΝΟΛΟ                    | 4.840,00             |
| A/A | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ             | ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. | ΤΥΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/ ΤΕΜ. (€)ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. |
| 1.  | Γκρέϊντερ                  | ME 48017    | 13.00-24.16      | 2    | 550,00                    | 1.100,00             |
| 2.  | JCB KOMATSU                | ME 83826    | 12,5/80-18       | 2    | 350,00                    | 700,00               |
|     |                            |             | 16.9 -28         | 2    | 650,00                    | 1300,00              |
| 3.  | Τρακτέρ URSUS              | AM 56533    | 7,50-16          | 2    | 150,00                    | 300,00               |
|     |                            |             | 16,9-30          | 2    | 550,00                    | 1.100,00             |
| 4.  | JCB Νέο                    | ME 106380   | 12,50/80-18      | 2    | 350,00                    | 700,00               |
|     |                            |             | 18,4-26IND       | 2    | 800,00                    | 1.600,00             |
| 5.  | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB   | ME 95705    | 12,50/80-18      | 2    | 350,00                    | 700,00               |
|     |                            |             | 18,4-26IND       | 2    | 800,00                    | 1.600,00             |
| 6.  | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | ME 97953    | 13,00-24         | 2    | 550,00                    | 1.100,00             |
| 7.  | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ               | ME 127949   | 285/65R 16 C     | 2    | 350,00                    | 700,00               |
| 8.  | ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE         | AM 57984    | 11,00-16         | 2    | 300,00                    | 600,00               |
|     |                            |             | 460/85R 34       | 2    | 900,00                    | 1.800,00             |
|     |                            |             |                  |      |                           |                      |
|     |                            |             |                  |      | ΣΥΝΟΛΟ                    | 13.300,00            |

**Οι ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας**

#### **4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της ομάδας. Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:**

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
  - Ότι έχουν λάβει γνώση της υπ' αρ. **9/2025** μελέτης που συνέταξε η Δ/ση Περιβάλλοντος καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τις αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα (σε περίπτωση μη συμφωνίας με κάποιον/ους από τους όρους αυτούς, οφείλει να το αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή).
  - Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ευρωπαϊκά, πρώτης ποιότητας, καινούρια, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα προέρχονται από αναγόμωση.
  - Η ημερομηνία παραγωγής των υπό προμήθεια ελαστικών δεν θα είναι μεγαλύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών, πριν από την ημερομηνία της τελικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
  - Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθής (Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση των νέων ελαστικών.
  - Η παραλαβή των παλαιών ελαστικών προς ανακύκλωση από προσωπικό της εταιρείας τους στα σημεία που θα υποδεικνύει κατά περίπτωση η Υπηρεσία. Για την παραλαβή των παλαιών ελαστικών θα εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στον Δήμο βεβαίωση από την εταιρεία περισυλλογής για όσα παλαιά ελαστικά έχει παραλάβει από τον Δήμο με σκοπό την ανακύκλωση τους.
3. Για τα προσφερόμενα ελαστικά παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους.
4. Για τα ελαστικά για τα οποία ο Δήμος απαιτεί την περισυλλογή τους με σκοπό την ανακύκλωση, αυτή (η περισυλλογή) θα πραγματοποιείται από σημεία που ο Δήμος θα ορίζει, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.
5. Κατάθεση πίνακα με την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών.
6. Τεχνικά στοιχεία (prospectus) στην Ελληνική ή την αγγλική γλώσσα του κατασκευαστή ελαστικών.

**Επισημαίνεται, ότι προκειμένου η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων του Δήμου να μην συνεπάγεται σπατάλη οικονομικών πόρων και παραγωγικού χρόνου που τελικά αυξάνει υπέρμετρα το κόστος της σύμβασης, ο Δήμος Προσοτσάνης θέτει ως ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης (σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6601/13.12.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ) ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα ελαστικά στα οχήματα του Δήμου σε συνεργείο δικό του ή συνεργαζόμενο που να μην απέχει περισσότερα από δεκατρία (13) χιλιόμετρα (διαδρομή και όχι ακτίνα) από το αμαξοστάσιο του Δήμου.**

#### Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν:

1. Ιδιόκτητο κινητό συνεργείο για την αποκαθήλωση, τοποθέτηση ελαστικών.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
3. Άδεια οδήγησης του οδηγού του κινητού συνεργείου, κατάλληλη για την κατηγορία του οχήματος του κινητού συνεργείου.
4. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου E.K. για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση την οδηγία 2001/43/EK (σε σχέση με το θόρυβο ελαστικών/οδοστρώματος).
5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής.
6. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου - καταλληλότητας (E) για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους κανονισμούς UN/ECER54 & ECER30. Δεν ισχύει για τα ελαστικά των άρθρων 21, 22, 30, 35.
7. Πιστοποίηση του προσφέροντα από τον επίσημο φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την ανακύκλωση των παλαιών ελαστικών.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος ΔΕΝ πραγματοποιήσει ο ίδιος τις εργασίες αλλά προτίθεται να συνεργαστεί με τρίτο, θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Υπεύθυνη δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας του νομίμου εκπροσώπου του υπογεγραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ΚΑΙ από τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου συνεργείου, στην οποία θα δηλώνει ότι θα είναι στη διάθεση του Υποψηφίου Αναδόχου κατά το διάστημα συνεργασίας.
2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κινητού συνεργείου.
3. Πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού του κινητού συνεργείου.
4. Πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού του συνεργείου του.
5. Άδεια οδήγησης του οδηγού του κινητού συνεργείου, κατάλληλη για την κατηγορία του οχήματος του κινητού συνεργείου.
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του συνεργαζόμενου συνεργείου. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κινητό συνεργείο.
7. Άδεια λειτουργίας.

#### **5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα είναι συντεταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας μελέτης. **Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής**, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη και στους όρους της Διακήρυξης.

#### **Παράδοση & παραλαβή**

Η παράδοση των προς προμήθεια ελαστικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μετά από παραγγελία από το Τμήμα Διαχείρισης, Συντήρησης και Κίνησης Μηχανημάτων-Οχημάτων του Δήμου σε σημείο/α του Δήμου που θα υποδειχθεί/ούν. Οι ποσότητες ανά είδος είναι



ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας. Το σύνηθες σημείο αντικατάστασης είναι το συνεργείο του αναδόχου όπου θα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες εργασίες.

Εάν η αντικατάσταση γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Προσοτσάνης απαιτείται η παρουσία κινητού συνεργείου του αναδόχου με τα κατάλληλα μηχανήματα.. Ειδικά για την προμήθεια των ελαστικών, εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), η αντικατάσταση όσων ελαστικών απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από το κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου στο σημείο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης δε θα ξεπερνά τις 48 ώρες από την παραγγελία. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια κατά το νόμο επιτροπή.

### **Διάρκεια της σύμβασης**

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι εξάντλησης του ποσού.

**Προσοτσάνη, 05/03/2025**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος**

**Η Προϊστάμενη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Γεώργιος Μαρτιάδης  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Δέσποινα Δεληγιαννίδου  
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 5**

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας  
(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ)

Προς τον Δήμο Προσοτσάνης

Ημερομηνία: \_\_/\_\_/2025

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΤΜΗΜΑ 5****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α.)**

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ                  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/ ΤΕΜ. (€)ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------|---------------------------|----------------------|
| 1.  | Αυτοκίνητο Δημάρχου            | ΚΗΥ 9492            | 205/55R 16,00             | 4    |                           |                      |
| 2.  | Αυτοκίνητο «Βοήθεια στο σπίτι» | ΚΗΥ9529             | 185/65R 15,00             | 2    |                           |                      |
| 3.  | Αυτοκίνητο «Βοήθεια στο σπίτι» | ΚΗΥ 9417            | 185/65R 15,00             | 2    |                           |                      |
|     |                                |                     |                           |      |                           |                      |
|     |                                |                     |                           |      | ΣΥΝΟΛΟ                    |                      |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ                      | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/<br>ΤΕΜ. (€)ΜΕ<br>Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ<br>(€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. |
|-----|------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.  | MERCEDES                           | KHY 9415               | 315/80R22,5                  | 2    |                                 |                            |
| 2.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ                            | KHY 1481               | 11R 22,5R                    | 2    |                                 |                            |
| 3.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ                            | KHY 9459               | 285/70R 19,5                 | 2    |                                 |                            |
| 4.  | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ                         | ME 106393              | 195/70R 15C                  | 4    |                                 |                            |
| 5.  | Σάρωθρο                            | ME 73491               | 500-8FL31                    | 4    |                                 |                            |
| 6.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO<br>Ανακύκλωσης       | KY 8697                | 225/75R 16C                  | 4    |                                 |                            |
|     |                                    |                        |                              |      |                                 |                            |
| 7.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ<br>MERCEDES<br>ανακύκλωσης | KHH 5294               | 285/70R 19,5                 | 4    |                                 |                            |
| 8.  | Σάρωθρο<br>KARCHER                 | ME 127948              | 145/60R 10                   | 4    |                                 |                            |
|     |                                    |                        | 165/65R 13                   | 4    |                                 |                            |
| 9.  | ΑΠΟΡ/ΡΟ<br>MERCEDES<br>ATECO       | KHY 9554               | 305/70R 19,50                | 4    |                                 |                            |
| 10. | ΑΠΟΡ/ΡΟ<br>IVECO                   | KHY 9548               | 315/80R 22,50                | 4    |                                 |                            |
| 11. | ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ                      | ME 142298              | 305/70R 19,50                | 4    |                                 |                            |
|     | IVECO                              |                        |                              |      |                                 |                            |
|     |                                    |                        |                              |      | ΣΥΝΟΛΟ                          |                            |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ           | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/<br>ΤΕΜ. (€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ<br>(€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. |
|-----|-------------------------|------------------------|------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------|
| 1.  | FORD                    | KHY 1390               | 185R 14C                     | 4    |                                  |                            |
| 2.  | MERCEDES                | ME 87875               | 315/80/R22,5                 | 2    |                                  |                            |
| 3.  | MERCEDES                | KHY 9468               | 315/70/R22,5                 | 4    |                                  |                            |
| 4.  | Φορτηγό<br>κλειστό FIAT | KHY 9512               | 185/65R 15                   | 2    |                                  |                            |
|     |                         |                        |                              |      | ΣΥΝΟΛΟ                           |                            |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ       | ΑΡΙΘ.<br>ΚΥΚΛ. | ΤΥΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/<br>ΤΕΜ. (€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ<br>(€) ΜΕ<br>Φ.Π.Α. |
|-----|---------------------|----------------|------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------|
| 1.  | ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ<br>MAZDA | KHY 1482       | 205R 16C                     | 2    |                                  |                            |
| 2.  | MAZDA Πετρ.         | KHY 9414       | 205R 16C                     | 2    |                                  |                            |
| 3.  | MAZDA               | KHY 1443       | 205R 16C                     | 2    |                                  |                            |
| 4.  | MAZDA N             | KHY 9466       | 245/70R 16C                  | 2    |                                  |                            |
| 5.  | MERCEDES            | KHY 1391       | 9R 22,50                     | 2    |                                  |                            |
| 6.  | IVECO               | KHY 1487       | 315/80R 22,50                | 2    |                                  |                            |
| 7.  | ΦΟΡΤΗΓΟ             | KHY 9463       | 315/70R 22,50                | 2    |                                  |                            |
| 8.  | ΦΟΡΤΗΓΟ             | KHY 1359       | 185R 14 C                    | 2    |                                  |                            |

|     |                       |          |               |   |        |  |
|-----|-----------------------|----------|---------------|---|--------|--|
| 9.  | ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA | KHY 9516 | 235/70R 16    | 2 |        |  |
| 10. | ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA | KHY 9517 | 255/65R 17    | 2 |        |  |
| 11. | NISSAN                | KHY 1440 | 205/75R 17,50 | 2 |        |  |
|     |                       |          |               |   | ΣΥΝΟΛΟ |  |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ             | ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. | ΤΥΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ/ ΤΕΜ. (€)ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. |
|-----|----------------------------|-------------|------------------|------|---------------------------|----------------------|
| 1.  | Γκρέϊντερ                  | ME 48017    | 13.00-24.16      | 2    |                           |                      |
| 2.  | JCB KOMATSU                | ME 83826    | 12,5/80-18       | 2    |                           |                      |
|     |                            |             | 16.9 -28         | 2    |                           |                      |
| 3.  | Τρακτέρ URSUS              | AM 56533    | 7,50-16          | 2    |                           |                      |
|     |                            |             | 16,9-30          | 2    |                           |                      |
| 4.  | JCB Νέο                    | ME 106380   | 12,50/80-18      | 2    |                           |                      |
|     |                            |             | 18,4-26IND       | 2    |                           |                      |
| 5.  | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB   | ME 95705    | 12,50/80-18      | 2    |                           |                      |
|     |                            |             | 18,4-26IND       | 2    |                           |                      |
| 6.  | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | ME 97953    | 13,00-24         | 2    |                           |                      |
| 7.  | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ               | ME 127949   | 285/65R 16 C     | 2    |                           |                      |
| 8.  | ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE         | AM 57984    | 11,00-16         | 2    |                           |                      |
|     |                            |             | 460/85R 34       | 2    |                           |                      |
|     |                            |             |                  |      |                           |                      |
|     |                            |             |                  |      | ΣΥΝΟΛΟ                    |                      |

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα :

..... ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Η προφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την \_ / \_ / 2025.

(Σημείωση προς προσφέροντες: τουλάχιστον διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού).

Για την (εταιρεία),

Με εκτίμηση,

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)