





Δεν έχουν ορισθεί γειτονικά κτήρια





Ποσοστά ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στα δωμάτια											
Μην.	Ωρ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1										
1	2										
1	3										
1	4										
1	5										
1	6										
1	7										
1	8										
1	9										
1	10										
1	11										
1	12										
1	13										
1	14										
1	15										
1	16										
1	17										
1	18										
1	19										
1	20										
1	21										
1	22										
1	23										
1	24										
2	1										
2	2										
2	3										
2	4										
2	5										
2	6										
2	7										
2	8										
2	9										
2	10										
2	11										
2	12										
2	13										
2	14										
2	15										
2	16										
2	17										
2	18										
2	19										
2	20										
2	21										
2	22										
2	23										
2	24										
3	1										
3	2										
3	3										
3	4										
3	5										
3	6										
3	7										
3	8										
3	9										
3	10										
3	11										
3	12										
3	13										
3	14										
3	15										
3	16										
3	17										
3	18										
3	19										
3	20										
3	21										
3	22										
3	23										
3	24										
4	1										
4	2										
4	3										
4	4										
4	5										
4	6										
4	7										
4	8										
4	9										
4	10										
4	11										
4	12										
4	13										
4	14										
4	15										
4	16										
4	17										
4	18										
4	19										
4	20										
4	21										
4	22										
4	23										
4	24										
5	1										
5	2										
5	3										
5	4										
5	5										
5	6										
5	7										
5	8										
5	9										
5	10										
5	11										
5	12										
5	13										
5	14										
5	15										
5	16										
5	17										
5	18										
5	19										
5	20										
5	21										
5	22										
5	23										
5	24										
6	1										
6	2										
6	3										
6	4										
6	5										
6	6										
6	7										
6	8										
6	9										
6	10										
6	11										
6	12										
6	13										
6	14										
6	15										
6	16										
6	17										
6	18										
6	19										
6	20										
6	21										
6	22										
6	23										
6	24										
7	1										
7	2										
7	3										
7	4										
7	5										
7	6										
7	7										
7	8										
7	9										
7	10										
7	11										
7	12										
7	13										
7	14										
7	15										
7	16										
7	17										
7	18										
7	19										
7	20										
7	21										
7	22										
7	23										
7	24										
8	1										
8	2										
8	3										
8	4										
8	5										
8	6										
8	7										
8	8										
8	9										
8	10										
8	11										
8	12										
8	13										
8	14										
8	15										
8	16										
8	17										
8	18										
8	19										
8	20										
8	21										
8	22										
8	23										
8	24										
9	1										
9	2										
9	3										
9	4										
9	5										
9	6										
9	7										
9	8										
9	9										
9	10										
9	11										
9	12										
9	13										
9	14										
9	15										
9	16										
9	17										
9	18										
9	19										
9	20										

Δεν έχουν ορισθεί γειτονικά κτήρια





Technical drawing of a brick wall section. The wall has a total height of 3,59m and a width of 1,85m. The top section is a decorative band with diagonal hatching, measuring 0,59m in height. The main section is a brickwork pattern, measuring 2,97m in height. The brickwork is composed of 10 courses of bricks, each course being 0,297m high. The bricks are laid in a running bond pattern. The width of the wall is 1,85m, which is divided into 10 equal segments of 0,185m each, corresponding to the width of the bricks and the mortar joints.




Technical drawing of a wall section showing a brickwork pattern. The drawing includes the following dimensions and features:


- Top Section:** A hatched rectangular area at the top, with a height dimension of $0,59\text{m}$ indicated on the left.
- Brickwork Section:** A larger rectangular area below the hatched section, filled with a brickwork pattern. The height of this section is dimensioned on the right as $2,97\text{m}$.
- Width:** The total width of the wall section is dimensioned at the bottom as $1,83\text{m}$.



Όνομα		ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΙΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Όνομα		Dion 2	
ΠΡΟΪΟΝ		Αρ. Συλλογής	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΙΑΝΗΣ		Παραλαβή	
Γεννήσιμο		18/3/2025	
Π.Α.Ν.Α.			



Όψη 4 (ΒΑ), Ισόγειο




T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900



B1, Φέρον, U: 0,900


Όψη 5 (NA), Ισόγειο



T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900





B1, Φέρον, U: 0,900




Έργο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΖΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Δύση 6	
Μονάδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΖΑΝΗΣ	No Condition
Έκδοση 18/3/2025	
Γ.Α.Μ.Ε.	

Technical drawing of a wall section. The drawing shows a brickwork pattern (masonry) and a hatched section (concrete or other material) above it. The dimensions are as follows:

- Width: 6,38m
- Height of the brickwork section: 2,97m
- Height of the hatched section: 0,59m
- Total height: 3,56m




Όψη 8 (ΒΑ), Ισόγειο



T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900




B1, Φέρον, U: 0,900



Όψη 10 (ΒΔ), Ισόγειο

- T1, Εξωτερική τοιχοποιία, U: 0,900
- B1, Φέρων, U: 0,900
- Κοίτημα




ΚΑΕΔΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ			
Όψη 11			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΞΕΤΑΝΗΣ		ΚΥΚΛΩΣΗ	
ΗΜΕΡΑ		18/02/2025	
ΩΡΑ			

Technical drawing of a wall section showing a brickwork pattern. The wall has a total height of 4,6m, with a top section of 0,76m and a main brickwork section of 3,70m. The width is 1,96m.



ΚΑΛΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Ουλν 12	
Μηνη αμλν	Αν Κλνλν
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	
Γραμμν	Μνημνημνν
	18/3/2025
Τλνλν	
αλ	αλ
	Κννννννννν 20.6


Όψη 13 (ΒΔ), Ισόγειο



T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900



B1, Φέρον, U: 0,900



-  T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900
-  B1, Φέρον, U: 0,900
-  Κούφωμα

Technical drawing of a brick wall section showing a cross-section with a hatched top layer, a brickwork middle section, and a bottom layer. Dimensions are 1.90m width, 3.70m height for the brickwork, and 0.76m height for the top layer. Total height is 4.46m.



Όνομα	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ		
Όνομα	Dylin 15		
Μονάδα	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	Αρ. Εργασίας	
Γεννήσις		Ρυθμισμένης	18/3/2025
Τηλέφωνο			

Technical drawing of a wall section showing a brickwork pattern. The drawing includes dimensions: 0,76m (top section), 3,70m (middle section), 4,46m (bottom section), and 1,31m (width).



ΚΑΛΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Ουλν 16	
Μηνη Αρνη	Αρ Αρνη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	
Γραμμα	Αρνηαρινη 18/3/2025
Πληρη	
ΑΑ	ΑΑ
	Αρνηαρινη 20/5


Technical drawing of a wall section showing a brickwork pattern. The drawing includes the following dimensions:

- Top section height: 0,76m
- Middle section height: 3,70m
- Width: 1,31m
- Total height: 4,46m



ΚΑΛΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Ουλν 18	
Μηνη Αρνη	Αρ Αρνη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	
Γραμμή	Μηνιαία Αρνη
	18/3/2025
Πληροφορίες	
Α/Α	Α/Α


Όψη 20 (Β), Ισόγειο



T1, Εξωτερική τοιχοποιία, U: 0,900



B1, Φέρον, U: 0,900



T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900




B1, Φέρον, U: 0,900



Κούφωμα


Όψη 22 (Α), Ισόγειο




T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900




B1, Φέρον, U: 0,900



Όψη 24 (Δ), Ισόγειο



-  Τ1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900
-  Β1, Φέρον, U: 0,900



Technical drawing of a wall section showing a brickwork pattern. The drawing includes dimensions: 0,76m (top section), 3,70m (middle section), 4,46m (bottom section), and 1,30m (width).




Όνομα		ΚΑΛΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Όμιλος		26	
Όμιλος αθλή	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	Αν. Καθήκον	
Εργασία		Αποστολή	18/3/2026
Πλάτος			
Α/Α		Α/Α	Στοιχείο/Κωδικός 26.6


Technical drawing of a wall section. The wall has a total height of 4,46m and a width of 1,89m. The top section is a sloped roof structure with a height of 0,76m. The main body of the wall is constructed with bricks in a running bond pattern, with a height of 3,70m.



Όνομα		ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΤΙΑΝΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Όμιλος		Dipln 27	
Όμιλος/Τμήμα	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΤΙΑΝΗΣ	Αριθμός	
Γενόσημο		Ρυθμιζόμενο	18/3/2025
Τηλέφωνο			




Όψη 29 (ΒΑ), Ισόγειο



T1, Εξωτερική τοιχοποισία, U: 0,900




B1, Φέρον, U: 0,900



ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ			
Όψη 30			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗΣ		ΚΥΚΛΟΣ	
ΗΜΕΡΑ		ΗΜΕΡΑ	18/3/2025
ΩΡΑ		ΩΡΑ	
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
Όψη 32	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18/3/2025	




ΚΑΘΕΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ			
Όψη 33			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΑΝΗΣ		ΚΥΚΛΟΣ	
ΣΧΕΔΙΟ		18/3/2025	
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ			
ΕΛΕΓΧΤΗΣ			




T1, Εξωτερική τοιχοποιία, U: 0.900

ΚΑΘΕΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗΣ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ			
Όψη 34			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΞΕΤΑΣΗΣ		ΚΥΚΛΟΣ	
ΗΜΕΡΑ		18/02/2025	
ΩΡΑ			



ΚΑΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ			
Σχολείο Αιμάδα 2			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ		ΚΥΚΛΟΣ	
ΕΡΓΟ	18/3/2025		
ΕΠΙΣΤΑΣΗ			



ΚΑΛΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ			
Σχολείο Αγίου			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗΣ		18/03/2025	
18/03/2025		18/03/2025	

The drawing is a technical representation of a rectangular area, likely a plot or a field, enclosed within a grid. The grid is composed of 16 columns and 16 rows, with columns numbered 1 to 16 and rows lettered A to L. The central area is a large rectangle with a black border. Inside this rectangle, there is a smaller rectangle with a black border. The text "Καθεδρ. R1" is written in the top right corner of the central area. A small circle with a diagonal line through it is located in the top right corner of the grid. A small black square is located in the bottom center of the grid. In the bottom right corner, there is a title block with the following text:

ΚΑΘΕΔΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝ ΜΑΚΡΗΣ	
Καθεδρ. R1	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΥ	18/5/2005